



ÜROLOJİ – ANESTEZİ



T.C. Sağlık Bakanlığı

HASTA RIZA BELGESİ

Mudanya Devlet Hastanesi

Doküman Kodu	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
HD/RB/201	10.10.2019	-	-	Sayfa 1 / 4

Hastanın Barkodu:

Sayın hastamız, lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz. Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem/tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu açıklamaların amacı sağlığınız ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu süreçte sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları cevaplamak görevimizdir. Tanısal girişimlerin, tıbbi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığınız ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Okuma - yazma sorunu yaşıyorsanız ya da size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz.

Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz. İsteddiğiniz zaman verdiğiniz izni geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durum sizin bundan sonraki tedavinizi hiçbir şekilde aksatmayacaktır. Ancak, yasal açıdan bu hakkınız “tıbbi yönden bir sakınca bulunmaması” şartına bağlıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, “Hasta bilgilendirme ve rıza belgesini geri çekme tutanağı” düzenlenerek bu belgenin arkasına eklenecektir.

İşlem hakkında bilmeniz gerekenler:

Yapılacak cerrahi girişim (ameliyat) sırasında değişik ilaçlar kullanarak hastaların ağrı duymalarının önlenmesi işlemine “Anestezi” ismi verilmektedir.

Anestezi Çeşitleri

Genel anestezi: Girişim (ameliyat) sırasında, hastanın solunum ve damar yolundan verilen ilaçlarla tam uyku haline getirilmesidir. Bu yöntemde anestezi uygulanması sırasında solunumunuza yardımcı olmak için soluk borunuza bir tüp konulabilir. Konulan tüp ameliyat sonunda siz uyanırken çıkarılacaktır.

Bölgesel anestezi: Girişim (ameliyat) yapılacağı bölgeyi de kaplayan vücuttaki belirli bir alanın verilen ilaçlarla ağrıya duyarsız hale getirilmesidir. Bu uygulamada ameliyat esnasında uyanık olma şansına sahipsiniz. Ancak isterseniz size sakinleştirici ilaçlar verilebilir. Bölgesel anestezi epidural ve spinal anesteziyi kapsamaktadır. Omurgalar arasındaki boşluklar aracılığı ile sırtınızdan yapılan ilaçlar, vücudunuzun büyük bir kısmını ağrıya duyarsız hale getirecek ve uzuvlarınızı hareket ettirmeniz mümkün olmayabilecektir. Bu teknikler ameliyat sonrasında da ağrınızı dindirmek için kullanılabilir.

Lokal Anestezi: Girişim (ameliyat) yapılacağı çok sınırlı bir alanın ağrıya duyarsız hale getirilmesidir. Uygulama iğne ile ilacı doku içerisine verme, sprey ile ilacı püskürtme, damla veya jel şeklinde ilacın ağrıya duyarsızlaştıracağı alana konulması şeklinde yapılabilir. Size genel anestezi, bölgesel anestezi, lokal anestezi tekniklerinden birisi veya bunlardan bazıları birlikte uygulanabilir.

Op. Dr. Gökçe DÜNDAR



ÜROLOJİ – ANESTEZİ



T.C. Sağlık Bakanlığı

HASTA RIZA BELGESİ

Mudanya Devlet Hastanesi

Doküman Kodu	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
HD/RB/201	10.10.2019	-	-	Sayfa 2 / 4

İşlemin riskleri ve komplikasyonları: (anestezi riskleri ve yan etkileri)

Modern anestezi genel olarak güvenlidir. Sağlıklı bir insanın anestezi sırasında beklenmedik bir şekilde ölme riski araç kazasında ölme riskinden daha azdır. Ancak yine de çok düşük dahi olsa bir risk vardır. Riskler genellikle geçici olsa da bazıları uzun dönem sorunlara yol açabilir.

Sık karşılaşılan istenmeyen etkiler: Bulantı, kusma, baş ağrısı, ilaç verilen bölgede ağrı, morluk, boğazda ve dudaklarda ağrı ve kuruluk, bulanık veya çift görme.

Daha az sıklıkla karşılaşılan istenmeyen etkiler: Kas ağrısı, güçsüzlük, hafif alerjik reaksiyon, kaşıntı veya döküntü.

Nadir ve istenmeyen yan etkiler: Genel anestezi altında farkında olma, diş veya diş protezi hastaları, dudak yaralanması, geçici ses kaybına neden olabilen ses telli hasarı, alerjik reaksiyonlar, bacaklardaki damarlarda kan pıhtılaşması, bası bölgelerinde ve sinirlerde hasar, epilepsi (sara) nöbet.

Ölüme neden olabilen yan etkiler: Ciddi alerjik reaksiyon, çok yüksek ateş, inme, kalp krizi, akciğerlere salgı kaçması (zatüreye neden olur), akciğerlerde kan pıhtılaşması, felç, beyin hasarı.

Anestezi risklerinin arttığı durumlar: Yaşlılık, ciddi soğuk algınlığı ve grip, astım ve diğer solunum sistemi hastalıkları, sigara kullanımı, aşırı kilo, şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon, diğer ciddi tıbbi durumlar.

Lokal anestezi riskleri: Kanama, enfeksiyon veya diğer nedenlerle sinir hasarı lokal anesteziye bağlı ek risklerdir. Sinirin ulaştığı vücut bölgesinde güçsüzlük ve/veya uyuşukluk olabilir. Bu durum genellikle hafif geçicidir.

Spinal ve epidural anesteziye özel ek riskler: Oluşan sinir hasarı nadiren ciddi ve kalıcı olabilir. Vücudun alt tarafında veya tamamında felç neden olabilir. Nadiren çevre dokularda (kan damarları, akciğerler gibi) hasar gelişebilir. Şiddetli ve birkaç gün süren, sıklıkla geçici olan baş ağrısı ile enjeksiyon bölgesinde ezilmeye bağlı genellikle geçici ve nadiren uzun süren sırt ağrısı olası diğer yan etkilerdir.

Aşağıdakileri yaptığınız sürece riskleri azaltabilirsiniz:

1. Kan dolaşımınızı ve akciğerinizi geliştirmek için fiziksel gücünüzü artırınız.
2. Akciğerinizde ve kalbinizde oluşan hasarı en aza indirmek için sigara içiyorsanız girişimden en aza 6 hafta önce sigarayı bırakınız. Eğer sigara kullanmaya devam ediyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
3. Aldığınız tüm ilaçların ve bitkisel ilaçların prospektüslerini doktorunuza gösteriniz.
4. Daha az alkol alınız, çünkü alkol anestezi ilaçlarının çalışma sistemini etkilenmektedir. Ameliyattan 24 saat önce hiçbir şekilde alkol almayınız.
5. Anestezi amacıyla kullanılacak ilaçların etkisini değiştirebileceği için uygulama öncesinde hiçbir keyif verici madde veya ilaç kullanmayınız. İlaç bağımlılığınız varsa doktorlarınızı bilgilendiriniz.
6. Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız doktorlarınızı bilgilendiriniz.

Op. Dr. Gökçe DÜNDAR



ÜROLOJİ – ANESTEZİ



T.C. Sağlık Bakanlığı

HASTA RIZA BELGESİ

Mudanya Devlet Hastanesi

Doküman Kodu	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
HD/RB/201	10.10.2019	-	-	Sayfa 3 / 4

7. Sağlık problemlerinizi, enfeksiyonlar, geçirilmiş ameliyatlara, ciddi hastalıklar, çürük diş, kaplama, eksik diş gibi ağız içi sorunlarınızın yanı sıra düzenli tedavi gördüğünüz hastalıklarınız konusunda da doktorlarınızı bilgilendiriniz.
8. İşlem öncesinde yemek yemeyiniz ve sıvı almayınız. Anestezi uygulaması öncesi en son yemek yiyebileceğiniz zaman size söylenecektir.

Genel anestezi sonrası sakınılması gereken durumlar:

Genel anestezi yaklaşık 24 saat boyunca yargı yeteneğinizi etkiler. Bu dönemde herhangi bir araç sürmeyin, kesici aletler kullanmayın, yüksek ısı ile çalışmasını gerektiren işler yapmayın, önemli kararlar vermeyin, yasal belgeleri imzalamayın, alkol ve/veya diğer keyif verici maddeleri almayın, sigara içmeyin.

Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği:

Sağlık mevzuatı gereği bir bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Hastalığınızı oluşturan konu ve sosyal güvenceniz kapsamında resmi ve özel sağlık kuruluşlarında tıbbi yardıma ulaşabilirsiniz. Hastanemizde 24 saat sağlık hizmeti sunulmakta olup gerektiğinde bizzat hastanemize başvurabilirsiniz.

Hekimin bilgilendirme konuşmasına ait notları:



ÜROLOJİ – ANESTEZİ



T.C. Sağlık Bakanlığı

HASTA RIZA BELGESİ

Mudanya Devlet Hastanesi

Doküman Kodu	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
HD/RB/201	10.10.2019	-	-	Sayfa 4 / 4

Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması:

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
- Tedavi/girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılacağı açıklandı.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
- Aklim başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.
- İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.

Aşağıdaki kutu içine kendi el yazınızla:

“Okudum, anladım, kabul ediyorum, bir nüshasını elden teslim aldım.”
yazınız...

Hastanın Adı-Soyadı ile imzası :

Hastanın 1. Velisi/Yasal Vasisinin Adı-Soyadı ile imzası :

Hastanın 2. Velisi/Yasal Vasisinin Adı-Soyadı ile imzası :

Tarih:/...../..... Saat:.....

Op. Dr. Gökçe DÜNDAR